



Deko Pellets

La solution idéale pour les poêles à pellets installées à l'intérieur de la maison. Combine esthétique et fonctionnalité

Conduit modulaire à simple paroi en acier vitrifié, noir mat à l'intérieur et à l'extérieur, avec joint d'étanchéité à l'extrémité femelle, destiné à être utilisé comme conduit de raccordement visible pour les cuisinières à granulés de bois

★ Avantages

Résistance

Grâce à la vitrification interne et externe, la gamme Deko Pellets garantit la stabilité des couleurs et la résistance mécanique aux températures élevées et à la condensation.

Découpable

Le conduit peut être coupé, en conservant toujours la partie femelle de la pièce, à l'aide d'un disque de coupe à grain fin et en appliquant une peinture de retouche anticalorique sur le bord de la zone coupée.

Esthétique

La qualité de la finition émaillée noir mat permet de conserver l'esthétique d'un raccordement apparent dans une cuisinière design, en réalisant une intégration architecturale optimale de l'ensemble poêle-cheminée.

 **Caractéristiques techniques**

 **Génériques**

Couleur noir mat

Espace de 50 mm entre les éléments

Joint en silicone pour assurer l'étanchéité

Peut être raccourci en conservant l'extrémité femelle

Joints en fibre céramique disponibles (max. 40 Pa. Classe d'étanchéité N1)

 **Classes de température**

Température maximale d'utilisation : 600 °C (T600)

 **Matériaux et épaisseurs**

Acier vitrifié à l'intérieur et à l'extérieur

Epaisseur : 0,8 mm

 **Classes d'étanchéité**

P1 (jusqu'à 200 Pa en surpression)

 **Diamètres**

80	100
----	-----

 **Certifications**



Assemblage



Vous voulez plus d'informations sur Deko Pellets?

Contactez-nous

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60