ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Notified Body
Nr. 0036

TÜV SÜD
Industrie Service

Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

0036 CPR 90220 019
Révision 02

Conformement á la Regulation 305/2011/EU du Parlement et du Conseil Europeén du 9 Mars 2011 (CPR), cet certificat se réfère au produit de construction

Système de conduits des fumées, type DINAK EI 30 modèles

1.4404/316L, avec matérial d'etanchéité en elastomère	**EN 1856-1**	**T200 N1 W V2 L50XXX O00**
1.4404/316L, avec garniture	**EN 1856-1**	**T600 H1 W V2 L50XXX GXXX**
1.4521/444, avec matérial d'etanchéité en elastomère	**EN 1856-1**	**T200 N1 W V2 L99XXX O00**
1.4521/444, avec garniture	**EN 1856-1**	**T600 H1 W V2 L99XXX GXXX**
1.4301/304, avec matérial d'etanchéité en elastomère	**EN 1856-1**	**T200 N1 W Vm L20XXX O00**
1.4301/304, avec garniture	**EN 1856-1**	**T600 H1 W Vm L20XXX GXXX**

Pour plus de details de la designation veuiller voir deuxième page du certificat

produit par

DINAK S.A.
Camiño do Laranxo, 19
ES-36 216 Vigo

établissement de fabrication

DINAK S.A.
ES-36 216 Vigo

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et vérification de la constance des performances decrit en Annexe ZA du

EN 1856-1:2009-06

sous système 2+ sont appliquées et que la contrôle de la production en usine respecte toutes les exigences èvoquèe si dessus.

La determination du type de produit à base d'un examen type initial est documenté dans le rapport d'èxamen TÜV SÜD Industrie Service GmbH, no. A 1407-03/07, A 1895-00/10, A 1407-06/10, A 1407-08/11, A 1445-00/05, A 1824-00/09, A 1814-00/09 et A 1407-10/12.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 2007-12-14. Il reste valide– tant que les methodes d'essai et/ou la contrôle de la production en usine, les exigences impliquées dans la norme harmonisé utilisé à mise en norme des caracteristiques declarées ne changent pas, le produit et les conditions de fabrication en usine restent sans modifications essentielles et le contract est toujours valide.

München, 2013-10-17

Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)

Industrie Service

Système de conduits des fumées type DINAK EI 30 modèles	EN 1856-1
1.4404/316 L, avec matérial d'etanchéité en elastomère	
DN 80-600	T200 N1 W V2 L50040 O00
DN 650-1000	T200 N1 W V2 L50060 O00
1.4404/316L, avec garniture	
DN 80-300	T600 H1 W V2 L50040 G60
DN 350-450	T600 H1 W V2 L50040 G90
DN 500-600	T600 H1 W V2 L50040 G120
DN 650-1000	T600 H1 W V2 L50060 G240
1.4521/444, avec matérial d'etanchéité en elastomère	
DN 80-600	T200 N1 W V2 L99040 O00
DN 650-1000	T200 N1 W V2 L99060 O00
1.4521/444, avec garniture	
DN 80-300	T600 H1 W V2 L99040 G60
DN 350-450	T600 H1 W V2 L99040 G90
DN 500-600	T600 H1 W V2 L99040 G120
DN 650-1000	T600 H1 W V2 L99060 G240
1.4301/304, avec matérial d'etanchéité en elastomère	
DN 80-600	T200 N1 W Vm L20040 O00
DN 650-1000	T200 N1 W Vm L20060 O00
1.4301/304, avec garniture	
DN 80-300	T600 H1 W Vm L20040 G60
DN 350-450	T600 H1 W Vm L20040 G90
DN 500-600	T600 H1 W Vm L20040 G120
DN 650-1000	T600 H1 W Vm L20060 G240